

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมาชิกที่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจวบ แจ่มแจ้ง	ประธานสภา อบต.		
๒	นายสมาน โตอนันต์	รองประธานสภา อบต.		
๓	นายอุดม โคกบัว	สมาชิกสภา อบต. ม.๓		
๔	นายสุวิทย์ สุขประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔		
๕	นายวิโรจน์ พรพระ	สมาชิกสภา อบต. ม.๕		
๖	นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์	สมาชิกสภา อบต. ม.๗		
๗	นายประทีป ไคลสาคลี	เลขานุการสภา อบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิธิพนธ์ สุหนต์	นายก อบต.หน้าโคก		
๒	นายประภาส โคกครุฑ	รองนายก อบต.หน้าโคก		
๓	นายพนม สุภาพวง	รองนายก อบต.หน้าโคก		
๔	นายสุรศักดิ์ ไพโรสันต์	เลขานายก อบต.หน้าโคก		
๕	น.ส.อาภร ทองอร่าม	ผอ.รพสต.หน้าโคก		
๖	นางวรสนา โพธิ์อินทร์	ผอ.กองคลัง		
๗	น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมาชิกที่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจวบ แจ่มแจ่ม	ประธานสภา อบต.	ประจวบ แจ่มแจ่ม	
๒	นายสมาน โตอนันต์	รองประธานสภา อบต.	สมาน โตอนันต์	
๓	นายอุดม โคกบัว	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	อุดม โคกบัว	
๔	นายสุวิทย์ สุขประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สุวิทย์ สุขประดิษฐ์	
๕	นายวิโรจน์ พรพระ	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	วิโรจน์ พรพระ	
๖	นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	วีระศักดิ์ ศรีประมงค์	
๗	นายประทีป ไคลสาคลี	เลขานุการสภา อบต.	ประทีป ไคลสาคลี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิธิพนธ์ สุทนต์	นายก อบต.หน้าโคก	นิธิพนธ์ สุทนต์	
๒	นายประภาส โคกครุฑ	รองนายก อบต.หน้าโคก	ประภาส โคกครุฑ	
๓	นายสุรศักดิ์ ไพรสันต์	เลขานายก อบต.หน้าโคก	สุรศักดิ์ ไพรสันต์	
๔	น.ส.อาภร ทองอร่าม	ผอ.รพ.สต.หน้าโคก	อาภร ทองอร่าม	
๕	นางวาสนา โพธิ์อินทร์	ผอ.กองคลัง	วาสนา โพธิ์อินทร์	
๖	น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	จุฑามาศ สุขสมวัฒน์	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๗ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยมีนายประจวบ แจ่มแจ่ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการ
ประชุมครับ (ให้เวลา)

น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

หน้าที่ ๘ ชื่อโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และ
อาชญากรรม เปลี่ยนข้อความ เป็น โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑ ตัว

นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใดอีกก็จะขอมติที่ประชุมในลำดับ
ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ขอให้ยกมือขึ้นครับ
รับรอง ๗ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑. การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
นายประทีป ไคลสาศล เลขานุการสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ผู้จัดร่างบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับ ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน
นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗	ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๒๒,๒๓,๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่ นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์ เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๒๒,๒๓,๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๓.๒. เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ	
นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ กำหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ
นายประทีป ไคลสาศล เลขานุการฯ	ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
ที่ประชุม	รับทราบ ๓.๓. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
นายประจวบ แจ่มแจ้ง ประธานสภาฯ	ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงครับ

นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก

กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านนะครับรายละเอียดเครื่องดูดฝุ่น
มีดังนี้ครับ

เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง

- กำลังมอเตอร์ (W) ๑,๒๐๐
- อัตราลม (l/s) ๓๑
- แรงดูด (mbar/kPa) ๑๘๐
- ความจุถัง (ลิตร) ๓๐
- Standard nominal width (mm) ๔๐
- ความยาวสายไฟ (m) ๔.๓
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) มม. ๔๑๕X๓๘๖X๗๔๔
- น้ำหนัก (kg) ๙

จุดเด่น (Features)

- แข็งแรง ทนทาน
- ดูดได้ทั้งน้ำและฝุ่นแห้ง
- ตัวกรองฝุ่นแบบ Filter Basket
- ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น
เห็นควรยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๓.๔. เรื่องขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน ๒ เครื่อง และจัดซื้อไฟโซเลน จำนวน ๑ ตัว

นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก

นายกชี้แจงรายละเอียด

รายละเอียดเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล ที่ใช้ในงานสาธารณสุข

๑. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหล
ได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

๒. ถึงบรรทุกสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำลายอื่น ๆ และมี
ปริมาณบรรทุกสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๓. ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณ
บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔. มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึง
ปลายท่อพ่น

๕. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐
ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่

อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

รายละเอียดไฟโซเร็นแดงยาว รุ่น ๘๑๐๐L ขนาด ๑๒๐ CM.

- สีของหลอด LED : สีเหลืองล้วน , สีแดงล้วน , สีแดง/น้ำเงิน

- ความยาว : ๑๒๐ เซนติเมตร

- ความกว้าง : ๓๐ เซนติเมตร

- ความสูง : ๑๐ เซนติเมตร

- แรงดันไฟขณะใช้งาน : กระแสตรง (DC) ๑๒-๒๔ โวลท์

- กินกระแสไฟโดยเฉลี่ย : ๕A กินกระแสไฟสูงสุด ๑๐A

- อุปกรณ์ที่มีให้ : กล่องควบคุมไฟ , ขาเกี่ยวไฟ , พร้อมสายไฟ ๑๕ ฟุต

- ปรับรูปแบบได้ ๒๐ สติป์

นายประจวบ แจ่มแจ้ง
ประธานสภาฯ

ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายประจวบ แจ่มแจ้ง
ประธานสภาฯ

ใครมีอะไรชี้แจง ขอเชิญครับ

นายอุดม โคกบัว
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

เรียนประธานสภา ขอถามเกี่ยวกับโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า เพราะขาวนาถามมาว่าจะได้หรือไม่ ขอให้ชี้แจงครับ

นายประจวบ แจ่มแจ้ง
ประธานสภาฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงครับ

น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ขอชี้แจงรายละเอียด โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าโคก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ได้ทำหนังสือส่งไปที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่ ว่าเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาหรือไม่ ขณะนี้เรากำลังรอหนังสือตอบกลับอยู่ค่ะ เป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งค่ะ

นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง


ทางเราได้ทำหนังสือให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ตอบกลับค่ะ เราให้พัสดุสืบราคามาจำนวน ๓ เจ้าจารย์ผู้รับเหมา เพราะช่วงโยธาประมาณการไม่ได้ ทางเราได้ตรวจสอบแล้วความเป็นสามารถดำเนินการได้ ไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปราคาใกล้เคียงกันค่ะ

นายอุดม โคกบัว
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

ขอชี้แจงอีกเรื่องครับ เรือดัดแปลงรถขยะครับว่าจะดำเนินการอย่างไร

- นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ
- ขอให้ท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ
- นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก
- ขอชี้แจงเรื่องตัดแปลงรถบรรทุกขยะครับ ทาง อบต. ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแล้วครับเรื่องการการตัดรถบรรทุกขยะคันเดิมเป็นรถขยะเอนกประสงค์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากทางจังหวัด พระนครศรีอยุธยาครับ และเรื่องไฟทาง หมู่ที่ ๑ - ๖ ตอนนี้อยู่ติดต่อกับทางแขวงทาง ทางอยุธยาครับ หัวหน้าบอกว่ารองบประมาณถึงจะสามารถดำเนินการได้ครับ และถ้าไม่ได้จะทำเรื่องถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้นางบประมาณมาดำเนินการ และถ้าไม่ได้ก็จะขอดำเนินการเอง เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนครับ และเรื่องกำจัดวัชพืชเส้น หมู่ที่ ๗ นะครับ ทางโยธาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขอเอางบประมาณมาลงในการขุดลอกคลองมีพื้นตรงไหน เค้ายจะเอาเครื่องจักรกลมาลงให้ และทางเราออกค่าน้ำมันสนับสนุนโดยให้ทาง อบต.หน้าโคก ทำโครงการเสนอไป ผอ.คลัง ครับ สามารถดำเนินการได้หรือไม่
- นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง
- ทางเราต้องดูว่าพื้นที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เราถึงจะอุดหนุนค่าน้ำมันได้
- นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก
- ยิงดาวเทียมดูแล้วครับว่าเป็นเขต อบต.หน้าโคก ทาง โยธาจังหวัดฯ จะเอาเครื่องจักรมาลง แต่เราสามารถอุดหนุนน้ำมันได้หรือไม่ครับ
- นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง
- ให้ทางโยธาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำหนังสือมาถึงเราค่ะ
- นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์
สมาชิก อบต.หมู่ ๗
- ขอลาเรื่องถนนทางเข้าหมู่ที่ ๗ ครับ ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตอนไหน
- นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง
- ถนน ม.๗ ทำไปแล้วแต่ติดเรื่องราคา ที่ต้องเข้าระบบ EGP ราคาโตขึ้นมากกว่าที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ปรึกษาทางช่างแล้วซึ่งราคาไม่ได้ น่าจะปีหน้าค่ะ ม.๗ จ่ายขาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปีหน้าสามารถดำเนินการได้อีกหนึ่งปี
- นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก
- เราต้องเขียนแบบใหม่ใหม่ครับ แล้วถ้าใช้แบบเดิมจะมีคนทำไหม ต้องประเมินราคาใหม่ใหม่ครับ
- นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง
- เราทำเข้าระบบมาสองครั้งแล้ว และเหลืออีกครั้งที่ ๓ ค่ะ เรายังไม่ได้ดำเนินการ ครั้งแรกมีคนมาซื้อของ ๔ ราย แต่เค้าไม่ยื่น พอครั้งที่ ๓ ไม่ได้ นายก็จะสรรหาว่าจะสามารถทำได้ไหม ถ้าครั้งที่ ๓ ไม่มีคนซื้อของ ก็เป็นอำนาจของนายก ค่ะ
- นายนิพนธ์ สุหนต์
นายก อบต.หน้าโคก
- ผมขอลาสภา และสมาชิก ม.๗ ว่าเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับว่าจะให้เสนอครั้งที่ ๓ และถ้าไม่มีคนซื้อ เราก็จะชี้เฉพาะเจาะจงให้ผู้รับเหมามาทำได้ กับสภาฯ ไปใหม่ แล้วก็ประเมินใหม่ มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
- ที่ประชุม
- รับทราบ

- นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ
- ทางด้าน รพสต.หน้าโคก มีเรื่องอะไรหรือไม่ครับ
- น.ส.อาทร ทองอร่าม
ผอ.รพ.สต.หน้าโคก
- เรื่องของ รพสต.หน้าโคก ก็จะเป็นสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เพราะว่าตอนนี้มีหมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ราย ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ก็ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ช่วยประสานเครื่องพ่นจาก อบต.ลาดน้ำเค็ม มาพ่นภายในวันนั้นเลย ตอนนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกและให้ทาง อสม.ออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้าน ขอขอบคุณมากค่ะ
- นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ
- ผมขอให้นายกชี้แจงผลงานที่ผ่านมาว่าทำไปกี่โครงการ
- นายนิธิพนธ์ สุหนต์
- โครงการที่ทำไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ
๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
 ๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗
 ๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕
 ๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑
 ๕. การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
 ๖. โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖
 ๗. โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑
 ๘. โครงการกำจัดวัชพืชคลองกระเทพและคลองห้วยจระเข้ได้
- และตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่คือการจัดซื้อ รถบรรทุกกระบะเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกะเข้าซ่อมไฟฟ้า
- นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ
๑. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน (เส้นหลังบ้านนายบุญกุล บุญรอด) ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 ๒. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓,๔ (เส้นบ้านนางเพยารว ไกรแสวง ถึง บ้านนายนพเอกตระกูล)
 ๓. โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นซุ้มเข้าวัด หน้าโคก ถึงบ้านนายภิญโญ) หมู่ที่ ๒,๓,๔
- ถนนสามเส้นนี้ติดขัดเรื่องอะไรครับถึงยังไม่ดำเนินการ
- นางวาสนา โพธิ์อินทร์
ผอ.กองคลัง
- ถนน ทั้ง ๓ เส้นนี้ ติดขัดเรื่องของราคา และการลงระบบแบบถนน หมู่ที่ ๗ ค่ะ ขอเอาโครงการเข้าใหม่ และโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ติดขัดเรื่องที่ดิน จะขอจ่ายขาดครั้งหน้าค่ะ
- นายประจวบ แจ่มแจ่ม
ประธานสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร คุณหมอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ
- เลิกประชุม
- เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดยางานการประชุม

(นายประทีป ไคลสาคลี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอุดม โคนบัว)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ สุขประดิษฐ์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ศรีประมงค์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม สมัย
สมัยที่ ครั้งที่ เมื่อวันที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)
(นายประจวบ แจ่มแจ้ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก